

നിർണ്ണയിച്ച് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എത്ര രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടി എന്തെല്ലാമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോടിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 2019-20 -ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ (വോള്യം- II, ക്രമനമ്പർ 2197) 15 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ടോക്കൺ പ്രൊവിഷൻ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടി എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?

(എ-സി) കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മധുരകുളത്തുനിന്നും കണ്ടാണശ്ശേരി ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എളവള്ളി, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ പോകുന്ന കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോടിന്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 6,70,000 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിൽനിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പ് തവണ ദർഘാസം ഒരു തവണ ക്വട്ടേഷനും ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കരാറുകാരനിൽനിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ചു. ആയത് അംഗീകരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് തടുന്നതിന് ചാവക്കാട് തഹസീൽദാർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

#### **കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുഴ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം**

126(631) പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പുഴ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2021 വർഷത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് ഏതെല്ലാം എന്ന് അറിയിക്കാമോ?

പുഴ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2021 വർഷത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.\*

\* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

(ബി) ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് 2021 വർഷത്തിൽ ഭരണാനുമതിക്കായി കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം?

2021 വർഷത്തിൽ ഭരണാനുമതിക്കായി കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) ഭരണാനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം; ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി അടിയന്തരമായി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഭരണാനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 3-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.\* ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യകതയും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

#### പാലത്തോടുകൂടിയ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധബണ്ട്

127(632) ശ്രീ. എം. വിജിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ബാപ്പക്കൽ, മുട്ടിൽക്കാപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാലത്തോടു കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ബാപ്പക്കൽ തോടിന് മുമ്പാകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 1330 ലക്ഷത്തിന്റെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി ഹരിതകേരളം ക്ലാസ്സ് I സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഹരിതകേരളം സ്കീമിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നബാർഡ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിൽക്കാപ്പ് റഹ്മാൻ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഉപയോഗശൂന്യമായതിനാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ സമലം എം.എൽ.എ.-യുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നിലവിലുള്ള റഹ്മാൻ പുതുക്കി

\* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.